



**FICHE TECHNIQUE**  
**TECHNICAL DATA SHEET**  
**TECHNISCHES DATENBLATT**

CS 60023 - 114 a, rue Principale - 67240 GRIES  
Tél. 03.88.72.42.41 - Fax. 03.88.72.17.15  
E-mail : alsafix@alsafix.com

contact :  
technique@alsafix.com

Fiche technique / technical data sheet / technisches datenblatt n°040121

## ISO M



**100%**  
**METAL**



**CHEVILLE D'ISOLATION METALLIQUE**  
**METAL ISULATION PLUG**




# Caractéristiques/Specifications/ Spezifikationen

## SERIE CHEVILLE D'ISOLATION METALLIQUE ISO-M

### MATERIAUX SUPPORT



### MODE DE POSE



## Isolants / Insulation



polystyrene

polystyrene  
extrudé  
extruded

laine de roche  
mineral  
wool

Code	Désignation			kg/					
ISOM08040	ISO-M 40	50	250	3	8	40	10	30	
ISOM08090	ISO-M 90	50	250	4	8	90	40	60	
ISOM08110	ISO-M 110	50	250	5	8	110	60	60	
ISOM08140	ISO-M 140	50	250	6	8	140	90	60	
ISOM08170	ISO-M 170	50	250	7	8	170	120	60	
ISOM08200	ISO-M 200	50	250	8	8	200	150	60	
ISOM08240	ISO-M 240	50	250	10	8	240	200	60	
ISOM08300	ISO-M 300	50	250	12	8	300	250	60	



Idéale pour isolation coupe feu.  
Application en plafond.  
Non flammable metal fixing  
Ceilling application.

Code	Désignation								
ISOM08040	ISO-M 40	95 daN		85 daN		95 daN		50 daN	
ISOM08090	ISO-M 90	95 daN		85 daN		95 daN		50 daN	
ISOM08110	ISO-M 110	95 daN		85 daN		95 daN		50 daN	
ISOM08140	ISO-M 140	95 daN		85 daN		95 daN		50 daN	
ISOM08170	ISO-M 170	95 daN		85 daN		95 daN		50 daN	
ISOM08200	ISO-M 200	95 daN		85 daN		95 daN		50 daN	
ISOM08240	ISO-M 240	95 daN		85 daN		95 daN		50 daN	
ISOM08300	ISO-M 300	95 daN		85 daN		95 daN		50 daN	

# Informations

Produits ALSAFIX associés / ALSAFIX Associated product / ALSAFIX zugehörigen Produkt



EY7880



EY78A1



Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.  
this document is Subject of modifications. Informations data indicative ALSAFIX not be held liable for any implementation without prior calculation and testing of each case.  
Betreff modifications. Informations Daten, ALSAFIX nicht haftbar gemacht werden für die Umsetzung ohne vorherige Berechnung und Prüfung jedes einzelnen Falles werden.

